


C# Grundlagen II

Parameter	Kursinformationen
Veranstaltung:	Vorlesung Softwareentwicklung
Teil:	4/27
Semester	Sommersemester 2023
Hochschule:	Technische Universität Freiberg
Inhalte:	Werte- und Referenzdatentypen, Array, String, implizite Variablendefinition und Nullables
Link auf den GitHub:	https://github.com/TUBAF-lfl-LiaScript/VL_Softwareentwicklung/blob/master/04_CsharpGrundlagenII.md
Autoren	Sebastian Zug, Galina Rudolf, André Dietrich, Lina & Florian2501



Auf Nachfrage ...

Was passiert, wenn man eine größere Zahl in eine kleinere konvertiert, so dass offensichtlich Stellen verloren gehen?

Type	Name	Bits	Wertebereich
Ganzzahl ohne Vorzeichen	byte	8	0 bis 255
	ushort	16	0 bis 65.535
	uint	32	0 bis 4.294.967.295
	ulong	64	0 bis 18.446.744.073.709.551.615

Conversion.cs

```

1 using System;
2
3 public class Program
4 {
5     static void Main(string[] args)
6     {
7         byte x = 0;
8         ushort y = 65535;
9         Console.WriteLine(x);
10        Console.WriteLine(y);
11
12        x = y; // Fehler! Die Konvertierung muss explizit erfolgen!
13    }
14 }

```

```

Compilation failed: 1 error(s), 0 warnings
main.cs(12,13): error CS0266: Cannot implicitly convert type `ushort'
to `byte'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)
Compilation failed: 1 error(s), 0 warnings
main.cs(12,13): error CS0266: Cannot implicitly convert type `ushort'
to `byte'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)


```

Wert	Binäre Darstellung
65.535	11111111 11111111
255	11111111

Nutzen Sie `checked{ }`, um eine Überprüfung der Konvertierung zur Laufzeit vornehmen zu lassen [Link auf die Dokumentation](#).

Wertdatentypen und Operatoren (Fortsetzung)

Aufbauend auf den Inhalten der Vorlesung 3 setzen wir unseren Weg durch die Datentypen und Operatoren unter C# fort.



Boolscher Datentyp und Operatoren

In anderen Sprachen kann die bool Variable (logischen Werte `true` and `false`) mit äquivalenten Zahlenwerten kombiniert werden.

noTypes.py

```
1 x = True
2 y = 1
3
4 print(y==True)
```

```
True
True
```

In C# existieren keine impliziten cast-Operatoren, die numerische Werte und umgekehrt wandeln!

BoolOperation.cs

```
1 using System;
2
3 public class Program
4 {
5     static void Main(string[] args)
6     {
7         bool x = true;
8         Console.WriteLine(x);
9         Console.WriteLine(!x);
10        Console.WriteLine(x == true); // Rückgabe eines "neuen"
            Wertes
11
12        // cast operationen
13        int y = 1;
14        Console.WriteLine(y == x); // Funktioniert nicht
15        // Lösungsansatz I bool -> int
16        int xAsInt = x ? 1 : 0; // x == True -> 1 else -> 0
17        Console.WriteLine(xAsInt);
18        // Lösungsansatz II
19        xAsInt = Convert.ToInt32(x);
20        Console.WriteLine(xAsInt);
21        Console.WriteLine(xAsInt == y); // Funktioniert
22    }
23 }
```

```
Compilation failed: 1 error(s), 0 warnings
main.cs(14,27): error CS0019: Operator `==' cannot be applied to
operands of type `int' and `bool'
Compilation failed: 1 error(s), 0 warnings
main.cs(14,27): error CS0019: Operator `==' cannot be applied to
operands of type `int' and `bool'
```

Im Codebeispiel wird der sogenannte tertiäre Operator `?` verwandt, der auch durch eine `if` Anweisung abgebildet werden könnte (vgl. [Dokumentation](#)).

Welchen Vorteil/Nachteil sehen Sie zwischen den beiden Lösungsansätzen?

Die Vergleichsoperatoren `==` und `!=` testen auf Gleichheit oder Ungleichheit für jeden Typ und geben in jedem Fall einen `bool` Wert zurück. Dabei muss unterschieden werden zwischen Referenztypen und Werttypen.

Equality.cs

```
1 using System;
2
3 public class Person{
4     public string Name;
5     public Person (string n) {Name = n;}
6 }
7
8 public class Program
9 {
10     static void Main(string[] args)
11     {
12         Person student1 = new Person("Sebastian");
13         Person student2 = new Person("Sebastian");
14         Console.WriteLine(student1 == student2);
15     }
16 }
```

False

False

Merke: Für Referenztypen evaluiert `==` die Adressen der Objekte, für Wertetypen die spezifischen Daten. (Es sei denn, Sie haben den Operator überladen.)

Die Gleichheits- und Vergleichsoperationen `==`, `!=`, `>=`, `>` usw. sind auf alle numerischen Typen anwendbar.

In der Vorlesung 3 war bereits über die bitweisen booleschen Operatoren gesprochen worden. Diese verknüpfen Zahlenwerte auf Bitniveau. Die gleiche Notation (einzelne Operatorsymbole `&`, `||`) kann auch zur Verknüpfung von Booleschen Aussagen genutzt werden.

Darüber hinaus existieren die doppelten Schreibweisen als eigenständige Operatorstrukturen - `&&`, `|||`. Bei der Anwendung auf boolesche Variablen wird dabei zwischen "nicht-konditionalen" und "konditionalen" Operatoren unterschieden.

Bedeutung der booleschen Operatoren für unterschiedliche Datentypen:

Operation	numerische Typen	boolesche Variablen
<code>&</code>	bitweises UND (Ergebnis ist ein numerischer Wert!)	nicht-konditionaler UND Operator
<code>&&</code>	FEHLER	konditionaler UND Operator

Achtung: In dieser Typbehafteten Unterscheidung in der Bedeutung von `&` und `&&` liegt ein signifikanter Unterschied zu C und C++.

BooleanOperations.cs

```
1 using System;
2
3 public class Program
4 {
5     static void Main(string[] args)
6     {
7         int a = 6; // 0110
8         int b = 10; // 1010
9         Console.WriteLine((a & b).GetType());
10        Console.WriteLine(Convert.ToString(a & b, 2).PadLeft(8, '0'));
11        // Console.WriteLine(a && b);
12    }
13 }
```

```
System.Int32
00000010
System.Int32
00000010
```

Konditional und Nicht-Konditional, was heißt das? Erstgenannte optimieren die Auswertung. So berücksichtigt der AND-Operator `&&` den rechten Operanden gar nicht, wenn der linke Operand bereits ein `false` ergibt.

```
bool a=true, b=true, c=false;
Console.WriteLine(a || (b && c)); // short-circuit evaluation

// alternativ
Console.WriteLine(a | (b & c)); // keine short-circuit evaluation
```

Hier ein kleines Beispiel für die Optimierung der Konditionalen Operatoren:

```
1 using System;
2
3 public class Program
4 {
5     public static void Main(){
6
7         bool a=false, b= true, c=false;
8
9         //Nicht-Konditionales IIND
```

```

10 //Nicht-Konditionalen UND
11 DateTime start = DateTime.Now;
12 for(int i=0; i<1000; i++){
13     if(a & (b | c)){}
14 }
15 DateTime end = DateTime.Now;
16 Console.WriteLine("Mit Nicht-Konditionalen Operatoren dau
17 es: {0} Millisekunden", (end-start).TotalMilliseconds);
18
19 //Konditionales UND
20 start = DateTime.Now;
21 for(int i=0; i<1000; i++){
22     if(a && (b || c)){}
23 }
24 end = DateTime.Now;
25 Console.WriteLine("Mit Konditionalen Operatoren dauerte e
26 {0} Millisekunden, da vereinfacht wurde.", (end-start
27 ).TotalMilliseconds);
28 }
29 }

```

Mit Nicht-Konditionalen Operatoren dauerte es: 14.705 Millisekunden
 Mit Konditionalen Operatoren dauerte es nur: 0.005 Millisekunden, da vereinfacht wurde.

Mit Nicht-Konditionalen Operatoren dauerte es: 12.114 Millisekunden
 Mit Konditionalen Operatoren dauerte es nur: 0.005 Millisekunden, da vereinfacht wurde.

Enumerations

Enumerationstypen erlauben die Auswahl aus einer Aufstellung von Konstanten, die als Enumeratorliste bezeichnet wird. Was passiert intern? Die Konstanten werden auf einen ganzzahligen Typ gemappt. Der Standardtyp von Enumerationselementen ist `int`. Um eine Enumeration eines anderen ganzzahligen Typs, z. B. `byte` zu deklarieren, setzen Sie einen Doppelpunkt hinter dem Bezeichner, auf den der Typ folgt.

Enumeration.cs

```
1 using System;
2
3 public class Program
4 {
5     enum Day {Sat, Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri};
6     //enum Day : byte {Sat, Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri};
7
8     static void Main(string[] args)
9     {
10         Day startingDay = Day.Wed;
11         Console.WriteLine(startingDay);
12     }
13 }
```

Wed

Wed

Die Typkonvertierung von einem Zahlenwert in eine enum kann wiederum mit `checked` überwacht werden.

Dabei schließen sich die Instanzen nicht gegenseitig aus, mit einem entsprechenden Attribut können wir auch Mehrfachbelegungen realisieren.

EnumExample.cs


```
1 // https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/api/system.flagsattribute?
  // =netframework-4.7.2
2
3 using System;
4
5 public class Program
6 {
7     [FlagsAttribute] // <- Spezifisches Enum Attribut
8     enum MultiHue : byte
9     {
10         None = 0b_0000_0000, // 0
11         Black = 0b_0000_0001, // 1
12         Red = 0b_0000_0010, // 2
13         Green = 0b_0000_0100, // 4
14         Blue = 0b_0000_1000, // 8
15     };
16
17     static void Main(string[] args)
18     {
19         Console.WriteLine(
20             "\nAll possible combinations of values with FlagsAttribute:
21             for( int val = 0; val < 16; val++ )
22                 Console.WriteLine( "{0,3} - {1}", val, (MultiHue)val);
23     }
24 }
```

All possible combinations of values with FlagsAttribute:

```
0 - None
1 - Black
2 - Red
3 - Black, Red
4 - Green
5 - Black, Green
6 - Red, Green
7 - Black, Red, Green
8 - Blue
9 - Black, Blue
10 - Red, Blue
11 - Black, Red, Blue
12 - Green, Blue
13 - Black, Green, Blue
14 - Red, Green, Blue
15 - Black, Red, Green, Blue
```

Weitere Wertdatentypen

Für die Einführung der weiteren Wertdatentypen müssen wir noch einige Grundlagen erarbeiten. Entsprechend wird an dieser Stelle noch nicht auf `struct` und `tupel` eingegangen. Vielmehr sei dazu auf nachfolgende Vorlesungen verwiesen.




Referenzdatentypen

In der vergangenen Veranstaltung haben wir bereits über die Trennlinie zwischen Werttypen und Referenztypen gesprochen. Was bedeutet die Idee aber grundsätzlich?

Aspekt	Stack	Heap
Format	Es ist ein Array des Speichers. Es ist eine LIFO (Last In First Out) Datenstruktur. In ihr können Daten nur von oben hinzugefügt und gelöscht werden.	Es ist ein Speicherbereich, in dem Chunks zum Speichern bestimmter Arten von Datenobjekten zugewiesen werden. In ihm können Daten in beliebiger Reihenfolge gespeichert und entfernt werden.
Was wird abgelegt?	Wertedatentypen	Referenzdatentypen
Was wird auf dem Stack gespeichert?	Wert	Referenz
Kann die Größe variiert werden?	nein	ja
Zugriffsgeschwindigkeit	hoch	gering
Freigabe	vom Compiler organisiert	vom Garbage Collector realisiert

Wie werden Objekte auf dem Stack/Heap angelegt?

```
int x = 5;
int y = 6;
int[] array = new int[] { 4, 5, 7};
```




Und was bedeutet dieser Unterschied?

Ein zentrales Element ist die unterschiedliche Wirkung des Zuweisungsoperators [=]. Analoges gilt für den Vergleichsoperator [==] den wir bereits betrachtet haben.

ExampleArrays

```
1 using System;
2
3 public class Program
4 {
5     static void Main(string[] args)
6     {
7         // Zuweisung für Wertetypen
8         int x = 5;
9         int y = 6;
10        y = x;
11        Console.WriteLine("{0}, {1}", x, y);
12        // Zuweisung für Referenztypen
13        int [] intArrayA = new int[]{1,2,3};
14        int [] intArrayB = intArrayA;
15        Console.WriteLine("Alter Status {0}",intArrayB[0]);
16        intArrayA[0] = 55;
17        Console.WriteLine("Neuer Status {0}",intArrayA[0]);
18        Console.WriteLine("Neuer Status {0}",intArrayB[0]);
19        // Und wenn wir beides vermischen?
20        intArrayA[1] = x;
21        Console.WriteLine("Neuer Status {0}",intArrayA[1]);
22    }
23 }
```

```
5, 5
Alter Status 1
Neuer Status 55
Neuer Status 55
Neuer Status 5
5, 5
Alter Status 1
Neuer Status 55
Neuer Status 55
Neuer Status 5
```



Muss die Referenz immer auf ein Objekt auf dem Heap zeigen?

NullReference.cs

```

1 using System;
2
3 public class Program
4 {
5     static void Main(string[] args)
6     {
7         int [] intArrayA = new int[]{1,2,3};
8         int [] intArrayB; // = null;
9         //if (intArrayB != null){           // C#6 Syntax
10        if (intArrayB is not null) {       // C#9 Syntax
11            Console.WriteLine("Alles ok, mit intArrayB");
12        }
13    }
14 }

```

myproject.csproj

```

1 <Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
2   <PropertyGroup>
3     <OutputType>Exe</OutputType>
4     <TargetFramework>net6.0</TargetFramework>
5   </PropertyGroup>
6 </Project>

```

```

/tmp/tmpwtbj23v_/Program.cs(10,9): error CS0165: Use of unassigned
local variable 'intArrayB' [/tmp/tmpwtbj23v_/project.csproj]

```

The build failed. Fix the build errors and run again.

```

/tmp/tmpb0om5ipk/Program.cs(10,9): error CS0165: Use of unassigned
local variable 'intArrayB' [/tmp/tmpb0om5ipk/project.csproj]

```

The build failed. Fix the build errors and run again.

Mit `null` kann angezeigt werden, dass diese Referenz noch nicht zugeordnet wurde.

Array Datentyp

Arrays sind potentiell multidimensionale Container beliebiger Daten, also auch von Arrays und haben folgende Eigenschaften:

- Ein Array kann eindimensional, mehrdimensional oder verzweigt sein.
- Die Größe innerhalb der Dimensionen eines Arrays wird festgelegt, wenn die Arrayinstanz erstellt wird. Eine Anpassung zur Lebensdauer ist nicht vorgesehen.
- Arrays sind nullbasiert: Der Index eines Arrays mit n Elementen beginnt bei 0 und endet bei $n - 1$.
- Arraytypen sind Referenztypen.
- Arrays können mit `foreach` iteriert werden.

Merke: In C# sind Arrays tatsächlich Objekte und nicht nur adressierbare Regionen zusammenhängender Speicher wie in C und C++.

Eindimensionale Arrays

Eindimensionale Arrays werden über das Format

```
<typ>[] name = new <typ>[<anzahl>];
```

deklariert.

Die spezifische Größenangabe kann entfallen, wenn mit der Deklaration auch die Initialisierung erfolgt.

```
<typ>[] name = new <typ>[] {<eintrag_0>, <eintrag_1>, <eintrag_2>};
```


ExampleArrays

```
1 using System;
2
3 public class Program
4 {
5     static void Main(string[] args)
6     {
7         int [] intArray = new int [5];
8         short [] shortArray = new short[] { 1, 3, 5, 7, 9 };
9         for (int i = 0; i < 3; i++){
10            Console.WriteLine("{0, 3}", intArray[i]);
11        }
12        Console.WriteLine("");
13        string sentence = "Das ist eine Sammlung von Worten";
14        string [] stringArray = sentence.Split();
15        foreach(string i in stringArray){
16            Console.WriteLine("{0, -9}", i);
17        }
18    }
19 }
```

```
0 0 0
Das    ist    eine    Sammlung von    Worten    0 0 0
Das    ist    eine    Sammlung von    Worten
```

ExampleArrays


```
1 using System;
2
3 public class Program
4 {
5     static void Main(string[] args)
6     {
7         int [] intArray = new int [5];
8         short [] shortArray = new short[] { 1, 3, 5, 7, 9 };
9         for (int i = 0; i < 3; i++){
10            Console.WriteLine("{0, 3}", intArray[i]);
11        }
12        Console.WriteLine("");
13        string sentence = "Das ist eine Sammlung von Worten";
14        string [] stringArray = sentence.Split();
15        foreach(string i in stringArray){
16            Console.WriteLine("{0, -9}", i);
17        }
18    }
19 }
```




Mehrdimensionale Arrays

C# unterscheidet zwei Typen mehrdimensionaler Arrays, die sich bei der Initialisierung und Indizierung unterschiedlich verhalten.

Rechteckige Arrays



Ausgefrante Arrays



```
int[,] rectangularMatrix = //entspricht int[3,3]
{
    {1,2,3},
    {0,1,2},
    {0,0,1}
};

int [][] jaggedMatrix ={ //entspricht int[3][]
    new int[] {1,2,3},
    new int[] {0,1,2},
    new int[] {0,0,1}
};
```

String Datentyp

Als Referenztyp weisen `string` Instanzen auf Folgen von Unicodezeichen, die durch ein Null `\0` abgeschlossen sind. Bei der Interpretation der Steuerzeichen muss hinterfragt werden, ob eine Ausgabe des Zeichens oder eine Realisierung der Steuerzeichenbedeutung gewünscht ist.

StringVerbatim.cs

```
1 using System;
2
3 public class Program
4 {
5     static void Main(string[] args)
6     {
7         string text1 = "Das ist ein \n Test der \t über mehrere Zeilen ge
8         string text2 = @"Das ist ein
9         Test der
10        über mehrere Zeilen geht!";
11        Console.WriteLine(text1);
12        Console.WriteLine(text2);
13    }
14 }
```

```
Das ist ein
  Test der      über mehrere Zeilen geht!
Das ist ein
  Test der
  über mehrere Zeilen geht!
Das ist ein
  Test der      über mehrere Zeilen geht!
Das ist ein
  Test der
  über mehrere Zeilen geht!
```

Der Additionsoperator steht für 2 `string` Variablen bzw. 1 `string` und eine andere Variable als Verknüpfungsoperator (sofern für den zweiten Operanden die Methode `toString()` implementiert ist) bereit.

ToString.cs

```
1 using System;
2
3 public class Program
4 {
5     static void Main(string[] args)
6     {
7         Console.WriteLine("String + String = " + "StringString" );
8         Console.WriteLine("String + Zahl 5 = " + 5); // Implizites ToString
9     }
10 }
11 }
```

```
String + String = StringString
String + Zahl 5 = 5
String + String = StringString
String + Zahl 5 = 5
```

Der Gebrauch des `+` Operators im Zusammenhang mit `string` Daten ist nicht effektiv. eine bessere Performanz bietet `System.Text.StringBuilder`.

In der nächsten Vorlesung werden wir uns explizit mit den Konzepten der Ausgabe und entsprechend den Methoden der String Generierung beschäftigen.

Umgang mit Variablen

ToString.cs

```
1 using System;
2
3 public class Program
4 {
5     static void Main(string[] args)
6     {
7         String intro = "Mein Name ist";
8         String [] names = new String[] { "Sebastian", "Ernst", "Zug" };
9         Console.Write(intro);
10        foreach(string name in names){
11            Console.Write(" " + name);
12        }
13    }
14 }
```

```
Mein Name ist Sebastian Ernst Zug
```

Konstante Werte

Konstanten sind unveränderliche Werte, die zur Compilezeit bekannt sind und sich während der Lebensdauer des Programms nicht ändern. Der Versuch einer Änderung wird durch den Compiler überwacht.

ToString.cs

```
1 using System;
2
3 public class Program
4 {
5     static void Main(string[] args)
6     {
7         const double pi = 3.14;
8         pi = 5; //erzeugt Fehlermeldung, da pi konstant ist
9         Console.WriteLine(pi);
10    }
11 }
```

```
Compilation failed: 1 error(s), 0 warnings
main.cs(8,6): error CS0131: The left-hand side of an assignment must be
a variable, a property or an indexer
Compilation failed: 1 error(s), 0 warnings
main.cs(8,6): error CS0131: The left-hand side of an assignment must be
a variable, a property or an indexer
```

Auf die Abgrenzung zum `readonly` Schlüsselwort wird zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen ([Link](#)).

Implizit typisierte Variablen

C# erlaubt bei den lokalen Variablen eine Definition ohne der expliziten Angabe des Datentyps. Die Variablen werden in diesem Fall mit dem Schlüsselwort `var` definiert, der Typ ergibt sich infolge der Auswertung des Ausdrucks auf der rechten Seite der Initialisierungsanweisung zur Compilierzeit.

```
var i = 10; // i compiled as an int
var s = "untypisch"; // s is compiled as a string
var a = new[] {0, 1, 2}; // a is compiled as int[]
```

`var`-Variablen sind trotzdem typisierte Variablen, nur der Typ wird vom Compiler zugewissen.

Vielfach werden `var`-Variablen im Initialisierungsteil von `for`- und `foreach`-Anweisungen bzw. in der `using`-Anweisung verwendet. Eine wesentliche Rolle spielen sie bei der Verwendung von anonymen Typen.

UsageVar.cs

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3
4 public class Program
5 {
6     static void Main(string[] args)
7     {
8         //int num = 123;
9         //string str = "asdf";
10        //Dictionary<int, string> dict = new Dictionary<int, string>();
11        var num = 123;
12        var str = "asdf";
13        var dict = new Dictionary<int, string>();
14        Console.WriteLine("{0}, {1}, {2}", num.GetType(), str.GetType(),
15            .GetType());
16    }
17 }
```

```
System.Int32, System.String,
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.Int32,System.String]
System.Int32, System.String,
System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.Int32,System.String]
```

Weitere Infos <https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/implicitly-typed-local-variables>

Nullable - Leere Variablen

Ein "leer-lassen" ist nur für Referenzdatentypen möglich, Wertedatentypen können nicht uninitialized bleiben (Compilerfehler)

Initialisation.cs

```
1 using System;
2
3 public class Program
4 {
5     static void Main(string[] args){
6         string text = null; // Die Referenz zeigt auf kein Objekt im He
7         //int i = null;
8         if (text == null) Console.WriteLine("Die Variable hat keinen Wert
9         else Console.WriteLine("Der Wert der Variablen ist {0}", text);
10    }
11 }
```

```
Die Variable hat keinen Wert!  
Die Variable hat keinen Wert!
```

Aus der Definition heraus kann zum Beispiel eine `int` Variable nur einen Wert zwischen `int.MinValue` und `int.MaxValue` annehmen. Eine `null` ist nicht vorgesehen und eine `0` gehört zum "normalen" Wertebereich.

Um gleichermaßen "nicht-besetzte" Werte-Variablen zu ermöglichen integriert C# das Konzept der sogenannte null-fähigen Typen (*nullable types*) ein. Dazu wird dem Typnamen ein Fragezeichen angehängt. Damit ist es möglich diesen auch den Wert `null` zuzuweisen bzw. der Compiler realisiert dies.

Initialisation

```
1 using System;  
2  
3 public class Program  
4 {  
5     static void Main(string[] args){  
6         int? i = null;  
7         if (i == null) Console.WriteLine("Die Variable hat keinen Wert!");  
8         else Console.WriteLine("Der Wert der Variablen ist {0}", i);  
9     }  
10 }
```

```
Die Variable hat keinen Wert!  
Die Variable hat keinen Wert!
```

Wie wird das Ganze umgesetzt? Jeder `Typ?` wird vom Compiler dazu in einen generischen Typ `Nullable<Typ>` transformiert, der folgende Methoden implementiert:

```
public struct Nullable <T>{  
    private bool defined;  
    public bool HasValue {get;}  
    ...  
    private T value;  
    public T Value {get;}  
    ...  
    public T GetValueOrDefault() // value oder default Value entsprechend d  
    // der Liste unter dem untenstehenden Link  
    ...  
}
```

<https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/csharp/language-reference/keywords/default-values-table>

Aufgaben

- Experimentieren Sie mit Arrays und Enumerates. Schreiben Sie Programme, die Arrays nach bestimmten Einträgen durchsuchen. Erstellen Sie Arrays aus Enum Einträgen und zählen Sie die Häufigkeit des Vorkommens.
- Studieren Sie C# Codebeispiele. Einen guten Startpunkt bieten zum Beispiel die "1000 C# Examples" unter <https://www.sanfoundry.com/csharp-programming-examples/>

Quizze

Wähle aus ob folgende boolische Vergleiche `true` oder `false` wiedergeben:

`a = true, b = false, c = true, d = false`

<code>true</code>	<code>false</code>	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<code>(a && d) (42 < 666-420)</code>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<code>(b == d) && (a d)</code>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<code>((a b) && (c d)) != (0 <= 8)</code>

Geben Sie die automatisch generierte Nummerierung innerhalb folgenden Enums an:

```
enum Colors
{
    Cyan,
    Magenta,
    Yellow,
    Red = 10,
    Green,
    Blue,
    Black = 100
};
```

Auswahl ▼

Als was kann ein String (z.B. "Hello World") auch gesehen werden?

Welche Funktion realisiert das folgende Codebeispiel?

PrimeNumbers.cs

```
1 using System;
2
3 public class Program
4 {
5     static void Main(string[] args)
6     {
7         for (int number = 0; number < 20; number++)
8         {
9             bool prime = true;
10            for (int i = 2; i <= number / 2; i++)
11            {
12                if(number % i == 0)
13                {
14                    prime = false;
15                    break;
16                }
17            }
18            if (prime == true) Console.Write("{0}, ", number);
19        }
20    }
21 }
```

0, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 0, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,